

Vimpo Viskoz Mayi Pompa Sanayi Ticaret Taahhüt Ltd.Şti.
Ostim Organize Sanayi Bölgesi 1234.Sokak No:2-4-6 Ostim / YENİMAHALLE / ANKARA
Tel : +90 312 354 85 09 (Pbx) Fax : +90 312 354 85 10 e-mail : vimpo@vimpo.com

a) ASFALT TANKI

- Adet : 1
- Kapasite : Brüt 27.500 litre
- Kapak sac kalınlığı : 5 mm
- Gövde sac kalınlığı : 4 mm
- Ayak sac kalınlığı : 5 mm
- Dalga kıran adedi..... : 7 adet (6 bölmeli)
- Yalıtım malzemesi..... : Taş yünü (50 mm)
- İzolasyon sacı..... : 1 mm Alüminyum

b) ISITMA SİSTEMİ

- Brülör Adeti : 2
- Isıl Kapasite : min. 190 kW – max. 310 kW
- Elektrik tüketimi (1 adet için) : 0,525 kW
- Alev Borusu : 8" 6.3 mm
- Sıcaklık Kontrol..... : Arka Kontrol Panosundan Dijital
- Kullanılan Güç Kaynağı : 5.5 kW diesel jeneratör

c) GÜÇ VE İLETİM SİSTEMİ

- Tahrik : Marşlı, Debriyajlı Diezel Motor
32 Hp

d) BİTÜM POMPASI

- Model : 3" VA pompa
- Kapasite : 60 m3/h
- Max. Basınç : 14 Bar
- Pompa Debi Ayarı : Dizel Motor Gaz Kolundan Manuel

e) SİRKÜLASYON SİSTEMİ

- Bağlantı : Flanşlı tip
- Vana Kontrolleri..... : Pnömatik Panel kontrol

f) HAVA BESLEME HATTI

- Hava : Treyler Hava Tüpü

g) ARKA KONTROL PANELİ

- Tip : Manuel kontrol

h) AKSESUAR ve EKİPMANLAR

- 5mt uzunlugunda sıcak asfalt için spiral hortum ve bağlantı rekorları
- 2 adet 6 kg'lık yangın söndürme tüpü
- Gece çalışmaları için tank arka alnına monteli iki adet aydınlatma lambası
- Turuncu renkli tepe lambası
- Kontrol, bakım, ayar ve benzer işler için kullanılan takımlar

Merkez : Ostim Organize Sanayi Bölgesi 1234.Sokak No:2-4-6 Ostim /YENİMAHALLE/ ANKARA
Tel : 0.312. 354 85 09 (Pbx) Fax : 0.312. 354 85 10 e-mail : vimpo@vimpo.com www.vimpo.com

Vimpo Viskoz Mayi Pompa Sanayi Ticaret Taahhüt Ltd.Şti.
Ostim Organize Sanayi Bölgesi 1234.Sokak No:2-4-6 Ostim / YENİMAHALLE / ANKARA
Tel : +90 312 354 85 09 (Pbx) Fax : +90 312 354 85 10 e-mail : vimpo@vimpo.com

**1- TREYLER ÜZERİ BİTÜM TAŞIMA TANKI (RELAY TANK)
ALEV BORULU BRÜLÖR ISITMALI - POMPALI**



Güç iletim sistemi

Tahrik : 32 Hp Marşlı, Debriyajlı
Dizel Motor

Bitüm Pompası

Bitüm Pompası : 3" VA Pompa – 60 m³/h
Pompa Debi Ayarı : Dizel Motor Gaz Kolundan Manuel

Sirkülasyon Sistemi

Vana Kontrolleri : Pnömatik Panel kontrol

Isıtma Sistemi

Isıtma Tipi : 8" 6.3 mm Alev Borulu
Brülör Adet : 2 Adet Dizel Brülör
Isıl Kapasite : min. 190 kw – max. 310 kw
max 26 kg/h kapasiteli
Brülör Elektrik Beslemesi : 5.5 kw Dizel Jeneratör

**2 - TREYLER ÜZERİ BİTÜM TAŞIMA TANKI (RELAY TANK)
ALEV BORULU BRÜLÖR ISITMALI - POMPASIZ**



Sirkülasyon Sistemi

Boşaltım Vanası : 3" Vana

Isıtma Sistemi

Isıtma Tipi : 8" 6.3 mm Alev Borulu
Brülör Adet : 2 Adet Dizel Brülör
Isıl Kapasite : min. 190 kw – max. 310 kw
max 26 kg/h kapasiteli
Elektrik Beslemesi: 5.5 kw Diezel Jeneratör

Merkez : Ostim Organize Sanayi Bölgesi 1234.Sokak No:2-4-6 Ostim /YENİMAHALLE/ ANKARA
Tel : 0.312. 354 85 09 (Pbx) Fax : 0.312. 354 85 10 e-mail : vimpo@vimpo.com www.vimpo.com

Vimpo Viskoz Mayi Pompa Sanayi Ticaret Taahhüt Ltd.Şti.
Ostim Organize Sanayi Bölgesi 1234.Sokak No:2-4-6 Ostim / YENİMAHALLE / ANKARA
Tel : +90 312 354 85 09 (Pbx) Fax : +90 312 354 85 10 e-mail : vimpo@vimpo.com

**3 - TREYLER ÜZERİ BİTÜM TAŞIMA TANKI (RELAY TANK)
ISITMASIZ – POMPASIZ – KIZGIN YAĞ GİRİŞLİ**



Sirkülasyon Sistemi

Boşaltım Vanası : 3" Vana

Isıtma Sistemi

Harici Isıtma : 2" Kızgın Yağ Girişleri ve Jakları

**4 - TREYLER ÜZERİ BİTÜM TAŞIMA TANKI (RELAY TANK)
ISITMASIZ – POMPASIZ**



Sirkülasyon Sistemi

Boşaltım Vanası : 3" Vana

Merkez : Ostim Organize Sanayi Bölgesi 1234.Sokak No:2-4-6 Ostim /YENİMAHALLE/ ANKARA
Tel : 0.312. 354 85 09 (Pbx) Fax : 0.312. 354 85 10 e-mail : vimpo@vimpo.com www.vimpo.com